





## THƯ NGỎ

Kính Thưa Quý Khách Hàng:

Hơn 18 năm xây dựng và phát triển (19/11/2004) Công ty CP sản xuất Công nghiệp Nguyên Phát ( NPG) đã có bề dày trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và dân dụng: bồn inox, bồn lắp ghép, bồn bảo ôn, bồn gia nhiệt .... vv, thiết kế, sản xuất thi công hạng mục thiết bị nhà bếp công nghiệp, thiết bị y tế, công trình công cộng cho các cơ quan ,xí nghiệp ,giáo dục y tế, quốc phòng... trên khắp đất nước Việt Nam. Qua mỗi năm, chúng tôi đều được tích lũy kinh nghiệm và năng lực hoạt động. NGUYỄN PHÁT đã thực sự trở thành một trong những nhà cung cấp rất đáng tin cậy các sản phẩm và dịch vụ cho ngành công nghiệp tại Việt Nam.

Chúng tôi kinh doanh dựa trên tiêu chí mang lại chất lượng sản phẩm tốt nhất, dịch vụ kịp thời nhất cho khách hàng. Với phương châm lợi nhuận và thương hiệu luôn đi cùng uy tín và trách nhiệm, NGUYỄN PHÁT chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào quy trình, công nghệ và nguồn nhân lực để có thể đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao của thị trường. bằng uy tín và thái độ làm việc tận tâm, chúng tôi rất mong được đồng hành và trở thành đối tác tin cậy của quý vị trong những năm tới !

NGUYỄN PHÁT xin gửi tới Quý khách hàng lời chúc sức khỏe và cảm ơn chân thành vì sự tin tưởng mà Quý vị đã dành cho chúng tôi trong suốt thời gian qua.





# SẢN PHẨM GIA DỤNG



# BỒN NƯỚC INOX BẮC Á

## MÔ TẢ SẢN PHẨM

- ◇ Hình dáng: Hình tròn trụ, thiết kế sang trọng.
- ◇ Có 2 dạng là Bồn đứng và Bồn nằm ngang.
- ◇ Chất liệu: Vỏ ngoài inox 304 chống rỉ cao cấp, bóng
- ◇ Tính năng: Chứa nước, dự trữ nước với dung tích lớn
- ◇ Dung tích: 310L, 500L,...30000L, và theo yêu cầu.
- ◇ Sử dụng cho: gia đình, trường học, bệnh viện, khách sạn, các công trình...
- ◇ Bảo hành vỏ INOX 10 năm
- ◇ Nhãn hiệu: BẮC Á
- ◇ Sản xuất bởi Nguyên Phát
- ◇ Kiểm soát chất lượng bởi Nguyên Phát
- ◇ Website: inoxnguyenphat.vn



THÔNG SỐ VÀ BẢNG GIÁ THAM KHẢO

| STT | Chung loại | Độ dày phôi (mm) | Đường kính thân bồn (mm) | Chiều dài thân bồn (mm) | Chiều cao chân bồn đứng (mm) | Chiều dài chân bồn ngang (mm) | Giá bồn đứng (VND) | Giá bồn ngang (VND) |
|-----|------------|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1   | B500       | 0.6              | 760                      | 1100                    | 350                          | 800                           | 1.775.000          | 1.900.000           |
| 2   | B700       | 0.6              | 760                      | 1550                    | 350                          | 1250                          | 2.025.000          | 2.170.000           |
| 3   | B1000      | 0.6              | 940                      | 1450                    | 400                          | 1150                          | 2.600.000          | 2.820.000           |
| 4   | B1200      | 0.6              | 970                      | 1630                    | 400                          | 1330                          | 2.800.000          | 2.900.000           |
| 5   | B1500      | 0.6              | 1180                     | 1380                    | 400                          | 1080                          | 4.050.000          | 4.350.000           |
| 6   | B2000      | 0.7              | 1380                     | 1340                    | 500                          | 1040                          | 5.500.000          | 5.900.000           |
| 7   | B2500      | 0.9              | 1380                     | 1670                    | 500                          | 1370                          | 6.900.000          | 7.400.000           |
| 8   | B3000      | 0.9              | 1380                     | 2000                    | 500                          | 1600                          | 7.900.000          | 8.500.000           |
| 9   | B4000      | 0.9              | 1380                     | 2670                    | 500                          | 1270                          | 9.800.000          | 10.500.000          |
| 10  | B5000      | 0.9              | 1420                     | 3200                    | 500                          | 2800                          | 13.000.000         | 14.000.000          |
| 11  | B6000      | 0.9              | 1420                     | 3800                    | 500                          | 3400                          | 15.500.000         | 16.500.000          |



# BỒN NƯỚC SOHACO

## MÔ TẢ SẢN PHẨM

- ◇ Hình dáng: Hình tròn trụ, thiết kế sang trọng.  
Có 2 dạng là Bồn đứng và Bồn nằm ngang.
- ◇ Chất liệu: Vỏ ngoài inox 304 chống rỉ cao cấp, bóng
- ◇ Tính năng: Chứa nước, dự trữ nước với dung tích lớn
- ◇ Dung tích: 310L, 500L,...30000L, và theo yêu cầu.
- ◇ Sử dụng cho: gia đình, trường học, bệnh viện, khách sạn, các công trình...
- ◇ Bảo hành vỏ INOX 10 năm
- ◇ Nhãn hiệu: RONGFENG
- ◇ Sản xuất bởi Nguyên Phát
- ◇ Kiểm soát chất lượng bởi Nguyên Phát
- ◇ Website: Inoxnguyenphat.vn

| THÔNG SỐ VÀ BẢNG GIÁ THAM KHẢO |            |                  |                          |                         |                              |                               |                    |                     |
|--------------------------------|------------|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| STT                            | Chủng loại | Độ dày phôi (mm) | Đường kính thân bồn (mm) | Chiều dài thân bồn (mm) | Chiều cao chân bồn đứng (mm) | Chiều dài chân bồn ngang (mm) | Giá bồn đứng (VNĐ) | Giá bồn ngang (VNĐ) |
| 1                              | B500       | 0.6              | 760                      | 1100                    | 350                          | 800                           | 1.775.000          | 1.900.000           |
| 2                              | B700       | 0.6              | 760                      | 1550                    | 350                          | 1250                          | 2.025.000          | 2.170.000           |
| 3                              | B1000      | 0.6              | 940                      | 1450                    | 400                          | 1150                          | 2.600.000          | 2.820.000           |
| 4                              | B1200      | 0.6              | 970                      | 1630                    | 400                          | 1330                          | 2.800.000          | 2.900.000           |
| 5                              | B1500      | 0.6              | 1180                     | 1380                    | 400                          | 1080                          | 4.050.000          | 4.350.000           |
| 6                              | B2000      | 0.7              | 1380                     | 1340                    | 500                          | 1040                          | 5.500.000          | 5.900.000           |
| 7                              | B2500      | 0.9              | 1380                     | 1670                    | 500                          | 1370                          | 6.900.000          | 7.400.000           |
| 8                              | B3000      | 0.9              | 1380                     | 2000                    | 500                          | 1600                          | 7.900.000          | 8.500.000           |
| 9                              | B4000      | 0.9              | 1380                     | 2670                    | 500                          | 1270                          | 9.800.000          | 10.500.000          |
| 10                             | B5000      | 0.9              | 1420                     | 3200                    | 500                          | 2800                          | 13.000.000         | 14.000.000          |
| 11                             | B6000      | 0.9              | 1420                     | 3800                    | 500                          | 3400                          | 15.500.000         | 16.500.000          |



# BỒN NƯỚC CAO CẤP SAMPUNG

## MÔ TẢ SẢN PHẨM

◇ Hình dáng: Hình tròn trụ, thiết kế sang trọng.

    Có 2 dạng là Bồn đứng và Bồn nằm ngang.

◇ Chất liệu: Vỏ ngoài inox 316 chống rỉ cao cấp, bóng

◇ Tính năng: Chứa nước, dự trữ nước với dung tích lớn

◇ Dung tích: 310L, 500L,...30000L, và theo yêu cầu.

◇ Sử dụng cho: gia đình, trường học, bệnh viện, khách sạn, các công trình...

◇ Bảo hành vỏ INOX 10 năm

◇ Nhãn hiệu: SAMPUNG

◇ Sản xuất bởi Nguyễn Phát

◇ Kiểm soát chất lượng bởi Nguyễn Phát

◇ Website: [inoxnguyenphat.vn](http://inoxnguyenphat.vn)




**THÔNG SỐ VÀ BẢNG GIÁ THAM KHẢO**

| STT | Chủng loại | Độ dày phi (mm) | Đường kính thân bồn (mm) | Chiều dài thân bồn (mm) | Chiều cao chân bồn đứng(mm) | Chiều dài chân bồn ngang(mm) | Giá bồn đứng (VND) | Giá bồn ngang (VND) |
|-----|------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1   | B500       | 0.6             | 760                      | 1100                    | 350                         | 800                          | 2.000.000          | 2.400.000           |
| 2   | B700       | 0.6             | 760                      | 1550                    | 350                         | 1250                         | 2.500.000          | 2.900.000           |
| 3   | B1000      | 0.6             | 940                      | 1450                    | 400                         | 1150                         | 3.200.000          | 3.500.000           |
| 4   | B1200      | 0.6             | 970                      | 1630                    | 400                         | 1330                         | 3.500.000          | 3.900.000           |
| 5   | B1500      | 0.6             | 1180                     | 1380                    | 400                         | 1080                         | 4.750.000          | 5.200.000           |
| 6   | B2000      | 0.7             | 1380                     | 1340                    | 500                         | 1040                         | 6.400.000          | 6.900.000           |
| 7   | B2500      | 0.9             | 1380                     | 1670                    | 500                         | 1370                         | 8.000.000          | 8.600.000           |
| 8   | B3000      | 0.9             | 1380                     | 2000                    | 500                         | 1600                         | 9.000.000          | 9.600.000           |
| 9   | B4000      | 0.9             | 1380                     | 2670                    | 500                         | 1270                         | 11.300.000         | 12.000.000          |
| 10  | B5000      | 0.9             | 1420                     | 3200                    | 500                         | 2800                         | 14.800.000         | 15.700.000          |
| 11  | B6000      | 0.9             | 1420                     | 3800                    | 500                         | 3400                         | 17.500.000         | 18.800.000          |

# BỒN BẢO ÔN

## MÔ TẢ SẢN PHẨM

- ◇ Hình dáng: Hình tròn trụ, thiết kế sang trọng.
- Có 2 dạng là Bồn đứng và Bồn nằm ngang.
- ◇ Chất liệu: Vỏ ngoài inox 304 chống rỉ cao cấp, bóng
- ◇ Tính năng: Chứa nước nóng, dự trữ nước nóng với dung tích lớn, chịu được áp suất.
- ◇ Dung tích: 310L, 500L,...30000L, và theo yêu cầu.
- ◇ Sử dụng cho: gia đình, trường học, bệnh viện, khách sạn, các công trình...
- ◇ Bảo hành vỏ INOX 10 năm
- ◇ Nhãn hiệu: NAM Á
- ◇ Sản xuất bởi Nguyên Phát
- ◇ Kiểm soát chất lượng bởi Nguyên Phát
- ◇ Website: [Inoxnguyenphat.vn](http://Inoxnguyenphat.vn)



| THÔNG SỐ VÀ BẢO GIÁ BỒN KHÔNG CHỊU ÁP |                 |                       |                        |                       |                        |                              |           |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------|
| STT                                   | DUNG TÍCH (Lít) | VỎ BỒN                |                        | LỖI BỒN               |                        | LỚP BẢO ÔN Polyurethane (mm) | GIÁ (VNĐ) |
|                                       |                 | Đường kính x cao (mm) | Vật liệu – độ dày (mm) | Đường kính x cao (mm) | Vật liệu – độ dày (mm) |                              |           |
| 1                                     | 150             | 580 x 950             | INOX 304 – 0.4         | 480 x 850             | INOX 304 – 0.5         | 50mm                         | Liên hệ   |
| 2                                     | 200             | 580 x 1200            | INOX 304 – 0.4         | 480 x 1100            | INOX 304 – 0.5         | 50mm                         | Liên hệ   |
| 3                                     | 300             | 650 x 1350            | INOX 304 – 0.4         | 550 x 1250            | INOX 304 – 0.6         | 50mm                         | Liên hệ   |
| 4                                     | 400             | 650 x 1800            | INOX 304 – 0.4         | 550 x 1700            | INOX 304 – 0.8         | 50mm                         | Liên hệ   |
| 5                                     | 500             | 760 x 1550            | INOX 304 – 0.4         | 660 x 1450            | INOX 304 – 0.8         | 50mm                         | Liên hệ   |
| 6                                     | 1,000           | 1000 x 1700           | INOX 304 – 0.5         | 900 x 1600            | INOX 304 – 1.0         | 50mm (100mm)                 | Liên hệ   |
| 7                                     | 1,500           | 1200 x 1700           | INOX 304 – 0.5         | 1100 x 1600           | INOX 304 – 1.2         | 50mm (100mm)                 | Liên hệ   |
| 8                                     | 2,000           | 1200 x 2200           | INOX 304 – 0.6         | 1100 x 2100           | INOX 304 – 1.2         | 50mm (100mm)                 | Liên hệ   |
| 9                                     | 3,000           | 1420 x 2300           | INOX 304 – 0.6         | 1320 x 2200           | INOX 304 – 1.2         | 50mm (100mm)                 | Liên hệ   |
| 10                                    | 4,000           | 1600 x 2400           | INOX 304 – 0.6         | 1500 x 2300           | INOX 304 – 1.2         | 50mm (100mm)                 | Liên hệ   |
| 11                                    | 5,000           | 1600 x 2950           | INOX 304 – 0.6         | 1500 x 2850           | INOX 304 – 1.2         | 50mm (100mm)                 | Liên hệ   |

| THÔNG SỐ VÀ BẢO GIÁ BỒN CHỊU ÁP |                 |                       |                        |                       |                        |                              |           |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------|
| STT                             | DUNG TÍCH (Lít) | VỎ BỒN                |                        | LỖI BỒN               |                        | LỚP BẢO ÔN Polyurethane (mm) | GIÁ (VNĐ) |
|                                 |                 | Đường kính x cao (mm) | Vật liệu – độ dày (mm) | Đường kính x cao (mm) | Vật liệu – độ dày (mm) |                              |           |
| 1                               | 150             | 580 x 950             | INOX 304 – 0.4         | 480 x 850             | INOX 304 – 1.5         | 50mm                         | Liên hệ   |
| 2                               | 200             | 580 x 1200            | INOX 304 – 0.4         | 480 x 1100            | INOX 304 – 1.5         | 50mm                         | Liên hệ   |
| 3                               | 300             | 650 x 1350            | INOX 304 – 0.4         | 550 x 1250            | INOX 304 – 2.0         | 50mm                         | Liên hệ   |
| 4                               | 400             | 650 x 1800            | INOX 304 – 0.4         | 550 x 1700            | INOX 304 – 2.0         | 50mm                         | Liên hệ   |
| 5                               | 500             | 760 x 1550            | INOX 304 – 0.4         | 660 x 1450            | INOX 304 – 2.0         | 50mm                         | Liên hệ   |
| 6                               | 1,000           | 1000 x 1700           | INOX 304 – 0.5         | 900 x 1600            | INOX 304 – 3.0         | 50mm (100mm)                 | Liên hệ   |
| 7                               | 1,500           | 1200 x 1700           | INOX 304 – 0.5         | 1100 x 1600           | INOX 304 – 3.0         | 50mm (100mm)                 | Liên hệ   |
| 8                               | 2,000           | 1200 x 2200           | INOX 304 – 0.6         | 1100 x 2100           | INOX 304 – 3.0         | 50mm (100mm)                 | Liên hệ   |
| 9                               | 3,000           | 1420 x 2300           | INOX 304 – 0.6         | 1320 x 2200           | INOX 304 – 4.0         | 50mm (100mm)                 | Liên hệ   |
| 10                              | 4,000           | 1600 x 2400           | INOX 304 – 0.6         | 1500 x 2300           | INOX 304 – 4.0         | 50mm (100mm)                 | Liên hệ   |
| 11                              | 5,000           | 1600 x 2950           | INOX 304 – 0.6         | 1500 x 2850           | INOX 304 – 4.0         | 50mm (100mm)                 | Liên hệ   |





# MÁY NƯỚC NÓNG NLMT

## MÔ TẢ SẢN PHẨM

- ◇ Hình dáng: Hình tròn trụ, thiết kế sang trọng gồm nhiều ống ghép song song.
- ◇ Chất liệu: Chất liệu chuyên dụng đặc biệt.
- ◇ Tính năng: Làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời.
- ◇ Dung tích: 310L, 500L 700L, 1000L,... và theo yêu cầu.
- ◇ Sử dụng cho: Gia đình, trường học, bệnh viện, khách sạn, các công trình...
- ◇ Bảo hành 05 năm.
- ◇ Nhãn hiệu: BẮC Á, SAM PUNG...
- ◇ Sản xuất bởi BẮC Á.
- ◇ Kiểm soát chất lượng bởi Nguyên Phát.
- ◇ Website: inoxnguyenphat.vn

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

**Đường kính:** Ø460mm.

**Vỏ bình:** Rất thích hợp cho các vùng ở khu vực ven biển


**Ruột bình:** Inox SUS 304 siêu bền dùng trong Công Nghiệp thực phẩm

**Lớp bảo ôn:** Hợp chất foam độ dày 55mm có khả năng giữ nhiệt từ 60 – 72h

**Ống thu nhiệt chân không Ø47**

**Đường kính ống:** Ø47

**Chiều dài ống:** 1800mm – Sản xuất theo công nghệ Đức



Được cấu tạo với **ống thủy tinh** tích nhiệt chân không, đặc biệt cứng chịu va đập cao, ở giữa là chân không. Thân ống bên trong được tráng màng kim loại đặc biệt gồm 3 lớp

**Lớp 1:** truyền nhiệt cao ( Hợp kim đồng)


**Lớp 2:** chống bức xạ tia hồng ngoại và làm sạch nước ( Titan Dioxid)

**Lớp 3:** Hấp thụ 99,5% ánh sáng mặt trời (Hợp kim nhôm)



## NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Khi ánh nắng chiếu vào các ống thủy tinh chân không, với tính năng hấp thụ ánh nắng mặt trời, các ống này sẽ chuyển hóa quang năng thành nhiệt năng, trong khi đó với nguyên lý tỷ trọng của nước lạnh lớn hơn tỷ trọng của nước nóng đã hình thành nên một vòng tuần hoàn tự nhiên, liên tục nước lạnh đi xuống, nước nóng đi lên, quá trình diễn biến đó hoạt động không ngừng khiến cho nhiệt độ trong bình liên tục tăng.






## BỂ TREO VÀ BỂ TRÔN NGẦM INOX

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

- ◇ Hình dáng: Hình hộp vuông, chữ nhật, elip..
- ◇ Chất liệu: Vỏ ngoài inox 304, 316 nhập khẩu
- ◇ Tính năng: Chứa nước, dự trữ nước với dung tích lớn
- ◇ Dung tích: 500L,...300m<sup>3</sup>,.... và theo yêu cầu.
- ◇ Sử dụng cho: Trường học, bệnh viện, khách sạn, khu công nghiệp, các công trình hạng mục...
- ◇ Bảo hành vỏ INOX 10 năm
- ◇ Nhãn hiệu: BẮC Á
- ◇ Sản xuất bởi BẮC Á
- ◇ Kiểm soát chất lượng bởi BẮC Á
- ◇ Website: inoxnguyenphat.vn





# THI CÔNG HẠNG MỤC INOX DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP







**CHẬU RỬA  
INOX CAO CẤP ERIS**





# SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP




# THIẾT BỊ BẾP CÔNG NGHIỆP





# BỒN NƯỚC CÔNG NGHIỆP

GIẢI PHÁP CHỨA NƯỚC DUNG TÍCH LỚN CHO MỌI CÔNG TRÌNH



## BẮC Á

DUNG LƯỢNG KHÔNG GIỚI HẠN  
LẮP ĐẶT GỌN NHÉ. THUẬN TIỆN  
THỜI GIAN THI CÔNG NHANH

KHÔNG BỊ ĂN MÒN, BỀN VỮNG  
THÂN THIỆN. AN TOÀN SỨC KHỎE  
TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ

## THIẾT BỊ LỌC DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP





# GIA CÔNG THIẾT BỊ LỌC DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

## MÔ TẢ SẢN PHẨM

- ◇ Hình dáng: Hình tròn trụ
- ◇ Chất liệu: Vỏ ngoài inox 304 chống rỉ cao cấp
- ◇ Tính năng: lọc nước và xử lý nước thải
- ◇ Dung tích: 310L, 500L,...10000L, và theo yêu cầu.
- ◇ Sử dụng cho: gia đình, trường học, bệnh viện, nhà máy, khu công nghiệp, các công trình...
- ◇ Bảo hành vỏ INOX 05 năm
- ◇ Nhãn hiệu: NGUYỄN PHÁT
- ◇ Sản xuất bởi NGUYỄN PHÁT
- ◇ Kiểm soát chất lượng bởi BẮC Á
- ◇ Website: inoxnguyenphat.vn



# HỆ THỐNG XẢ RÁC NHÀ CAO TẦNG

## MÔ TẢ SẢN PHẨM

Hình dáng: Hình tròn trụ

Chất liệu: Vỏ ngoài inox 304 chống rỉ cao cấp

Tính năng: lọc nước và xử lý nước thải

Dung tích: 310L, 500L,...10000L, và theo yêu cầu.

Sử dụng cho: gia đình, trường học, bệnh viện, nhà máy, khu công nghiệp, các công trình...


Bảo hành vỏ INOX 05 năm

Nhãn hiệu: NGUYỄN PHÁT

Sản xuất bởi NGUYỄN PHÁT

Kiểm soát chất lượng bởi BẮC Á

Website: inoxnguyenphat.vn



# SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUÂN NHU, QUỐC PHÒNG





# BẾP INOX CÔNG NGHIỆP CAO CẤP



## TỦ Đựng SÚNG ĐẠN - Tủ Tài Liệu





## GIƯỜNG TẦNG



# HỆ THỐNG LỌC NƯỚC Y TẾ - TRƯỜNG HỌC





# HÀNG CƠ - KIM KHÍ QUÂN NHU - BỘ QUỐC PHÒNG



**HỆ THỐNG BẾP TỪ ĐƠN B90-K18, B60-K18  
VÀ BẾP B30-K18, B150-K18, B200-K18, B250-K18**





**HỆ THỐNG BẾP DẦU ĐÔI:  
B250-K20, B200-K20, B150-K20**

**HỆ THỐNG DẦU ĐƠN:  
B250- K18, B200-K18, B150-K18  
B90-K18, B60-K18, B30-K18**



# CUNG CẤP VẬT TƯ NGÀNH INOX




Ống hộp, tròn inox các loại xuất sứ Hàn Quốc



Thanh V góc các loại



Các loại cuộn 201, 304 với các bề mặt BA, HL, 2B, xước phủ...



Các loại tấm 201, 304 với bề nhiều bề mặt và kích thước



Ống đúc các loại